

studiokolor

IMPRIMERIE GRAND FORMAT


CATALOGUE
PRODUITS
FINIS




IMPRESSION
PAR SUBLIMATION THERMIQUE
SUR TEXTILES





IMPRESSION UV
SUR MATÉRIAUX ÉLASTIQUES



IMPRESSION UV
SUR MATÉRIAUX RIGIDES





IMPRESSION PAR SUBLIMATION THERMIQUE SUR TEXTILES

IMPRESSIONS POUR CADRES	3
KAKÉMONOS	4
LA SCENE ET L'EVENEMENTIEL	4
BÂCHES TEXTILES	5
BANNIÈRES NON WOVEN	5
HOUSSES POUR BARRIÈRES	6
MOQUETTE	6
BEACH-FLAGS	7
DRAPEAUX PUBLICITAIRES	9
TENTE	10
HARICOT PUBLICITAIRE	10
PARASOL	11
TRANSAT	11
MUR D'IMAGE EN TISSUS	12
MUR D'IMAGE EN TISSUS COURBE HORIZONTAL	12
MUR D'IMAGE EN TISSUS COURBE VERTICAL	13
STANDS HOP-UP	13
COMPTOIR	14
MANGE DEBOUT PUBLICITAIRE	14



IMPRESSION UV SUR MATÉRIAUX ÉLASTIQUE

BÂCHE FRONTLIT	15
BÂCHE MESH	15
BÂCHE BLOCKOUT	16
BÂCHE BACKLIGHT	16
ROLL-UP	17
X-BANER	17
REVÊTEMENT SOL PVC – PRINT FLOOR	18
STICKERS DE SOL	18
POLYESTER BACKLIT FILM – DURATRANS	19
PAPIER PEINT IMPRESSION NUMÉRIQUE	19
FILM VINYLE AUTOCOLLANT	19
TEXTILES IMPRIMABLES UV	20
TEXTILES IMPRIMABLES UV DESTINÉS AU RÉTRO-ÉCLAIRAGE ...	20



IMPRESSION UV SUR MATÉRIAUX RIGIDES

PVC EXPANSÉ	21
PANNEAUX TRANSPARENTS	21
PANNEAUX COMPOSITES TYPE DIBOND	22
PANNEAUX EN POLYPROPYLENE ALVÉOLAIRE	22
STOP TROTTOIR	23
CACHE PALETTE	23

► IMPRESSIONS POUR CADRES

POLYDÉCO

- tissu polyester - grammage 210 ou 220 gr/m²
- possibilité de réaliser des impressions de quasiment toute les longueurs, largeur maximale 310 cm
- impression numérique par sublimation thermique
- couture d'un jonc plat PVC de 14 x 3 mm (autres finitions possibles a la demande du client)
- généralement utilisés dans les cadres sans rétroéclairage
- possibilité d'adapter les impressions à différents formats ou types de caissons

BLOCKOUT

- largeur maximale d'une impression en un seul morceau : 300 cm
- tissu : polyester ignifugé
- tissu opaque noir au verso – ne laisse pas passer la lumière
- impression numérique par sublimation thermique
- couture d'un jonc plat PVC de 14 x 3 mm (autres finitions possibles a la demande du client)
- généralement utilisés dans les cadres avec exposition recto / verso
- utilisés souvent sur les stands d'exposition ou salons

BACKLIGHTS


- tissu polyester dédié au rétroéclairage
- impression numérique par sublimation thermique
- couture d'un jonc plat PVC de 14 x 3 mm (autres finitions possibles a la demande du client)



CAISSONS

- réalisé en profilé aluminium
- possibilité de recto - verso
- autoportant (pieds fournis) ou suspendu
- rétroéclairé (led) ou non

⚙️ ATOUTS



Un jonc plat pour le montage du voile



Une boucle facilite le remplacement de l'impression



La toile pliée se transporte et se stocke facilement

⚙️ QUELQUES ATOUTS DU CAISSON



Profilé Aluminium



Pieds de stabilisation



Éclairage LED




▶ KAKÉMONOS

- disponibles en différentes tailles
- en rouleau, léger, facile à transporter
- possibilité d'imprimer en haute résolution sur divers matériaux
- finition standard :
 - fourreau haut et bas + deux baguettes en bois
 - drisse pour la suspension
 - côtés : double couture ou coupe franche
- les tiges en bois lestent le voile et stabilisent son flottement à l'air lors de courants d'air

FINITION



Haut



Bas



Double couture sur les côtés



▶ LA SCENE ET L'EVENEMENTIEL

- possibilité de réaliser de très grandes impressions destinées à différents usages, p.ex. impression théâtrale, foires, drapeaux de stade, décors de théâtre et de télévision ainsi que toute conception graphique d'événements de masse
- impression numérique par sublimation thermique – jusqu'à 3,2 m en un seul morceau et en technologie UV – jusqu'à environ 5 m en un seul morceau
- impression sur différents matériaux
- type de finition en accord avec la demande du client



POSSIBILITÉ
DE RÉALISER
DES IMPRESSIONS
DE TRÈS GRAND
FORMAT



▶ BÂCHES TEXTILES

- différents formats disponibles
- impression sur maille polyester ou polydéco
- impression numérique par sublimation thermique
- différentes variantes pour la finition :
 - découpe au format
 - bande de renfort + œillets
 - fourreau
 - ourlet
 - ourlet + drisse et boucle dans les coins
- produit pouvant être destiné à différents usages p.ex. drapeau
- banderole
- utilisées surtout dans l'événementiel



N'INCLUT
PAS
LA STRUCTURE

FINITION



Bande de renfort polyester
+ œillets



Fourreau



Découpe au format

▶ BANNIÈRES NON WOVEN

- tissu non-woven renforcé 130 gr/m²
- tissu léger mais résistant
- impression numérique par sublimation thermique
- découpe au format + œillets tous les 100 cm
- super légères – il est possible de réaliser des rouleaux imprimés de plusieurs dizaines de mètres
- produit idéalement destiné pour l'événementiel



ATOUTS



Tissu léger mais résistant



Découpe au format + œillets

RÉALISATION DE
ROULEAUX IMPRIMÉS
DE PLUSIEURS
DIZAINES DE MÈTRES



▶ HOUSSES POUR BARRIÈRES

- formats sur mesure adaptés aux tailles des barrières
- impression sur textile polyester
- impression numérique par sublimation thermique
- produit idéalement destiné pour l'événementiel

ATOUTS



Montage facile – fermeture par velcroy



POSSIBILITÉ
D'IMPRIMER
DES VISUELS DIFFÉRENTS
SUR LES DEUX COTÉS
DE LA HOUSSE

▶ MOQUETTE

- matériau polyester avec face inférieure antidérapante
- impression numérique par sublimation thermique
- épaisseur : 2,8 mm
- utilisation comme support publicitaire et/ou décoration d'intérieur


ATOUTS



Moquette en rouleau



Épaisseur 2,8 mm



Matériau polyester avec face inférieure antidérapante



CERTIFICAT
DE RÉSISTANCE
AU FEU

▶ BEACH-FLAGS

- **STANDARD** – maille polyester 110 gr./m²; le fourreau pour le mat est constitué d'une bande élastique noire
- **PREMIUM** – maille polyester 110 gr./m²; le fourreau pour le mat est imprimé et cousu
- **DOUBLE FACE** – constitué de deux couches de maille polyester 110 gr./m² et une cale bloquante qui opacifie le voile et permet de réaliser des graphiques différentes sur les deux faces du voile
- **RECTANGULAIRE** – maille polyester 110 gr./m²; le fourreau pour le mat est imprimé et cousu
- le produit vous est proposé sous quatre formes (TYPE 1, 2, 3, H) et en quatre tailles
- tissu ignifugé
- excellente traversée de l'encre au verso – beach-flag unilatéral
- impression numérique par sublimation thermique
- fourreau renforcé sur les extrémités
- mât en fibre de verre et aluminium
- possibilité d'imprimer toutes les formes (gabarit fourni par le client)

🔧 ATOUTS



Excellente traversée de l'encre

🏷️ FINITION



Fourreau renforcé avec boucle permettant le montage



Fourreau en bande élastique – beach-flag STANDARD



Fourreau cousu imprimé – beach-flag PREMIUM



Ourlet cousu double fil sur le pourtour



STANDARD



PREMIUM



DOUBLE FACE



RECTANGULAIRE

TYPES



FORMATS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TYPE 1					TYPE 2					TYPE 3				
	Format	Hauteur beach-flag [cm]	Hauteur mât [cm]	Dimension visible de l'impression [cm]	Poids [kg]	Hauteur beach-flag [cm]	Hauteur mât [cm]	Dimension visible de l'impression [cm]	Poids [kg]		Hauteur beach-flag [cm]	Hauteur mât [cm]	Dimension visible de l'impression [cm]	Poids [kg]	
STANDARD	S	240	290	56 x 194	0,7	247	290	61 x 206	0,7		228	290	76 x 173	0,7	
	M	312	350	66 x 266	1,0	312	350	66 x 266	1,0		275	350	102 x 233	1,0	
	L	395	445	84 x 343	1,3	397	445	84 x 346	1,3		320	445	134 x 317	1,3	
	XL	505	550	91 x 383	1,8	500	550	91 x 398	1,8		440	550	164 x 386	1,8	
PREMIUM	S	245	290	56 x 194	0,7	250	290	61 x 206	0,7		225	290	76 x 173	0,7	
	M	314	350	66 x 266	1,0	314	350	66 x 266	1,0		274	350	102 x 233	1,0	
	L	396	445	84 x 343	1,3	395	445	84 x 346	1,3		336	445	134 x 317	1,3	
	XL	510	550	91 x 383	1,8	502	550	91 x 398	1,8		443	550	164 x 386	1,8	
DOUBLE FACE	S	245	290	56 x 194	1,0	250	290	61 x 206	1,0		225	290	76 x 173	1,0	
	M	314	350	66 x 266	1,3	314	350	66 x 266	1,3		274	350	102 x 233	1,3	
	L	396	445	84 x 343	1,6	395	445	84 x 346	1,6		336	445	134 x 317	1,6	
	XL	510	550	91 x 383	2,1	502	550	91 x 398	2,1		443	550	164 x 386	2,1	
RECTANGULAIRE	TYPE H														
	S	230	270	75 x 230	1,1										
	M	290	330	75 x 290	1,2										
	L	390	430	75 x 390	1,5										

+ ACCESSOIRES



MÂTS

Faits de fibre de verre et aluminium.




PIQUET À ENFONCER

Support enfoncé pour supports stables p.ex. terre tassée, 60 cm ; pour tailles : S, M, L, XL, poids : 1,7 kg



PIED VRILLE

Support vissé, utilisé sur du sable, de la neige (logueur hors-tout 50 cm, vis de fixation 24 cm) ; pour tailles : S, M, L, XL ; poids : 0,8 kg



PIED CROISÉ PETIT

Support croisé 70 cm, peinture à poudre, à poser sur support stable ; pour taille : S, poids : 1,8 kg



PIED CROISÉ GRAND

Grand pied croisé rotatif 90 cm, peinture à poudre noire, destiné aussi à un usage externe. Nous conseillons en complément, l'usage d'un lest à eau souple ; pour tailles : S, M, L, XL, poids : 7 kg



EMBASE PLATE

Support plat rotatif, destiné aussi à un usage externe. Nous conseillons en complément, l'usage d'un lest à eau souple ; pour tailles : S, M, L, XL ; EMBASE : 40 x 40 x 0,42 cm ; poids : 5,7 kg EMBASE : 40 x 40 x 0,8 cm ; poids : 10 kg



LEST A EAU

Le lest rempli avec de l'eau (jusqu'à 10 L), constitue une charge supplémentaire pour les embases plates ou les pieds croisés : S, M, L, XL ; poids à vide : 0,15 kg



SAC DE TRANSPORT POUR EMBASE PLATE

Sac pour transporter les embases plates ; dimension : 40 x 40 cm ; poids : 0,2 kg



SAC DE TRANSPORT POUR BEACH-FLAGS

Sac pratique pour transporter en toute sécurité et confort, les mâts et les drapeaux, ainsi que les pieds croisés ou enfoncés ; **SAC DE TRANSPORT POUR BEACH-FLAGS S, M** dimension : 100 x 20 cm ; poids : 0,4 kg **SAC DE TRANSPORT POUR BEACH-FLAGS L, XL** dimension : 124 x 22 cm ; poids : 0,52 kg **SAC DE TRANSPORT POUR BEACH-FLAGS DOUBLE FACE** dimension : 155 x 20 cm ; poids : 0,82 kg

▶ DRAPEAUX PUBLICITAIRES

- **SIMPLE** – excellente traversée de l'encre au verso
- **DOUBLE FACE** (permet de réaliser des graphiques différentes sur les deux faces du voile)
- tout format de drapeau réalisable
- impression sur maille polyester 110 gr/m²
- impression numérique par sublimation thermique
- finition possible pour une installation avec ou sans potence

FINITION

- haut : fourreau pour les mâts équipés de potence ou ourlet cousu deux fils en finition standard
- bas et côté droit : ourlet cousu deux fils
- côté gauche : sangle de renfort + mousquetons
- d'autres finitions sont possibles sur demande du client

ATOUTS



Fourreau



Couture deux lignes



Ajout d'une sangle de renfort + mousquetons



OPTIONS :
AUTRES
FINITIONS



TENTE

- matière polyester imperméable et anti feu B1
- matière imperméable
- impression personnalisée
- plusieurs arrangements possibles au niveau des parois
- montage rapide
- possibilité de réalisation d'un ou plusieurs éléments - toit seul/parois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Dimesions de la structure : longueur x largeur [cm]	Dimesions de l'emballage : largeur x hauteur x longueur [cm]	Poids [kg]
Tente 300 x 300	300 x 300	25 x 25 x 160	18
Tente 450 x 300	450 x 300	25 x 32 x 155	22
Tente 600 x 300	600 x 300	27 x 44 x 155	30



ATOUTS



Structure parapluie



Protection des coutures contre les intempéries



Sac de transport inclus

STRUCTURE
RESTANTE
EN ALUMINIUM

PROPOSITIONS DE COMPOSITIONS



HARICOT PUBLICITAIRE

- disponible en trois formats
- impression sur tissu polyester, bordé d'une bande élastique et fixé sur une structure métallique
- exposition recto / verso
- utilisable en intérieur comme en extérieur
- transport et stockage faciles (sac fourni)
- facile à monter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Format largeur x hauteur [cm]	Produit emballé dans son sac [cm]	Poids [kg]
S	140 x 70	Ø 65	2,7
M	200 x 90	Ø 85	3,7
L	250 x 100	Ø 100	4,7



UNE FOIS
SORTI DU SAC,
L'HARICOT SE DÉPLIE
AUTOMATIQUEMENT

▶ PARASOL

- matière polyester
- structure aluminium laquée blanche
- impression personnalisée
- impression numérique par sublimation thermique

⊕ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Forme	Format [cm]	Hauteur [cm]	Dimensions de l'emballage : largeur x hauteur x épaisseur [cm]	Poids [kg]
Type A	Octogonal	180	jusqu'à 230	15 x 15 x 125	4
Embase A	Carré	40 x 40	12/25	42 x 42 x 17	3

! ATOUTS



Système ouverture / blocage par poignet



Embase PVC à eau 12 L



▶ TRANSAT

- matière polyester imperméable et anti feu B1
- montage facile
- solide, léger et facile à transporter

⊕ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Dimensions de la structure : largeur x hauteur x épaisseur [cm]	Dimensions de l'emballage : largeur x hauteur x épaisseur [cm]	Poids [kg]
Modèle 1	58 x 123 x 6,2	59 x 124 x 7	5

! ATOUTS



Structure en bois



3 positions de réglage d'inclinaison



Possibilité de remplacement de l'impression



► MUR D'IMAGE EN TISSUS

- disponible en quatre formats
- impression numérique par sublimation thermique sur textile polyester
- grâce au tissu élastique le voile s'installe aisément sur la structure
- structure tubulaire composée de tubes en aluminium d'un diamètre de 30 mm
- possibilité d'exposition recto / verso
- montage facile de l'impression, il suffit d'enfiler le tissu sur le cadre et fermer avec la fermeture éclair pour le tendre

✚ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Taille de la structure : largeur x hauteur x épaisseur [cm]	Poids [kg]
Droite 250 x 230	250 x 230 x 40*	11
Droite 300 x 230	300 x 230 x 40*	12
Droite 400 x 230	400 x 230 x 40*	13
Droite 590 x 230	590 x 230 x 40*	20

* 40 cm - longueur des pieds

! ATOUTS



Des pieds en métal assurent la stabilité du produit



Fermeture éclair – montage facile



Montage rapide sans outils



► MUR D'IMAGE EN TISSUS COURBE HORIZONTAL

- disponible en quatre formats
- impression numérique par sublimation thermique sur textile polyester
- grâce au tissu élastique le voile s'installe aisément sur la structure
- possibilité d'exposition recto / verso
- montage facile de l'impression, il suffit d'enfiler le tissu sur le cadre et fermer avec la fermeture éclair pour le tendre
- montage rapide sans outils
- structure tubulaire en aluminium

✚ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Taille de la structure : largeur x hauteur x épaisseur [cm]	Poids [kg]
Courbe 250 x 230	250 x 230 x 35	9
Courbe 305 x 230	305 x 230 x 35	10
Courbe 400 x 230	400 x 230 x 35	12
Courbe 530 x 230	530 x 230 x 35	15



Profondeur – 35 cm



► MUR D'IMAGE EN TISSUS COURBE VERTICAL

- disponible en deux formats
- impression sur textile polyester
- impression numérique par sublimation thermique
- possibilité d'exposition recto / verso
- grâce au tissu élastique le voile s'installe aisément sur la structure
- montage facile de l'impression, il suffit d'enfiler le tissu sur le cadre et fermer avec la fermeture éclair pour le tendre
- construction légère mais durable
- montage rapide sans outils
- forme attractive

✚ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Taille de la structure : largeur x hauteur x épaisseur [cm]	Poids [kg]
Type C 250 X 230	250 x 230 x 50	17
Type C 300 X 230	305 x 230 x 50	18

! ATOUTS



Les pieds en métal assurent la stabilité de la construction



Il suffit de fermer la fermeture éclair pour tendre le voile sur la structure



Montage rapide sans outils



SAC
DE TRANSPORT
FOURNI



► STANDS HOP-UP

- disponible en quatre formats
- tissu élastique infroissable
- impression numérique par sublimation thermique
- fixation du voile par velcro
- construction relativement légère, en aluminium anodisé
- structure pliable sans démontage du voile
- sac de transport à roulettes fourni

✚ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Taille de la structure : largeur x hauteur x épaisseur [cm]	Poids [kg]
Hop-up droit 2 x 3	152,5 x 226 x 29,5	11
Hop-up droit 3 x 3	226 x 226 x 29,5	14
Hop-up droit 4 x 3	299,5 x 226 x 29,5	16
Hop-up droit 5 x 3	373 x 226 x 29,5	18

! ATOUTS



Fixation par velcro



Structure pliable sans démontage du voile



SAC
DE TRANSPORT
FOURNI



COMPTOIR

- impression sur toile polyester
- impression numérique par sublimation thermique
- montage rapide et facile
- structure légère et solide
- tablette en MDF
- sac de transport inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Dimesions de la structure largeur x hauteur x profondeur [cm]	Dimesions de l'emballage largeur x hauteur x profondeur [cm]	Poids [kg]
Comptoir Hop-up	106 x 102 x 36	41 x 111 x 19	9,8



ATOUTS



Structure pliable



Montage de l'impression
à l'aide de bande velcros



Sac de transport inclus

MANGE DEBOUT PUBLICITAIRE

- construction pliable, légère, et stable
- idéal pour les événements professionnels, événementiel
- housse en matériau polyester élastique
- possibilité de personnalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Dimesions de la table : diamètre x hauteur [cm]	Taille de la structure : diamètre x hauteur [cm]	Dimesions de l'emballage : largeur x hauteur x profondeur [cm]	Poids [kg]
Table A80	ø 80	80 x 109	81 x 136 x 5	11

ATOUTS



Construction en acier



Blocage de la structure



Plateau en PEHD Ø 80 cm



▶ BÂCHE FRONTLIT

- tous formats et finitions possibles
- largeur maximale d'un lès graphique - 500 cm
- la réalisation de thermosoudures permet de créer de grandes impressions publicitaires
- grammage disponible : 450 et 510 gr./m²
- permet d'obtenir une impression UV de haute qualité
- dédiée à une exposition de courte et moyenne durée
- façonnages standard :
 - découpe au format
 - ourlet soudé + œillets tous les 50 cm
 - fourreau soudé
 - jonc à tête ronde
 - velcros
- d'autres finitions sont possibles sur demande du client




FAÇONNAGES STANDARD



Ourlet soudé + œillets



Jonc à tête ronde



Velcros



Fourreau soudé

D'AUTRES
FINITIONS
SONT POSSIBLES
SUR DEMANDE
DU CLIENT

SOUVENT
INSTALLÉE
SUR
ECHAFAUDAGE

▶ BÂCHE MESH

- tous formats et finitions possibles
- largeur maximale d'un lès graphique - 500 cm
- matériau : bâche PVC microperforé de type « grille »
- disponible en version standard 280 gr./m² et premium 340 gr./m²
- beaucoup plus léger que la bâche frontlit ou backlit
- laisse passer la lumière, prise au vent limitée
- idéale pour communiquer sur de grands formats fixés aux bâtiments
- façonnages standard :
 - ourlet soudé + œillets tous les 50 cm
 - fourreau soudé
 - jonc à tête ronde



FAÇONNAGES STANDARD



Ourlet soudé + œillets



Fourreau soudé



Jonc à tête ronde cousu

▶ BÂCHE BLOCKOUT

- tous formats et finitions possibles
- la réalisation de thermosoudures permet de créer de grandes impressions avec largeur maximale d'un lès graphique de 320 cm
- bâche enduite avec finition mate, caractérisée par un excellent blockage du passage de la lumière
- grâce à une cale opacifiante, la bâche ne laisse pas passer la lumière ; la structure du support et l'impression au verso (si il y a) restent invisibles et le message parfaitement lisible
- s'adapte particulièrement aux impressions en R/V
- haute qualité d'impression et bonne résistance à la déchirure, ne s'effiloche pas
- utilisable en intérieur comme en extérieur



FAÇONNAGES STANDARD



Découpe au format



Ourlet soudé + œilletons tous les 50 cm



Fourreau soudé



Jonc à tête ronde

IMPRESSION
EN RECTO / VERSO

▶ BÂCHE BACKLIGHT

- bâche enduite avec finition mate, caractérisée par une excellente dispersion et une parfaite diffusion de la lumière
- impression UV recto simple ou double face (impression miroir au verso)
- largeur maximale d'un lès graphique - 495 cm
- même rendu de l'impression en journée (pas de sursaturation) que pendant la nuit (rétroéclairé)
- tissu résistant aux dommages mécaniques et usures - déchirement, humidité, UV, températures extrêmes
- destinée généralement à être tendue dans un cadre



FAÇONNAGES STANDARD



Découpe au format



Jonc à tête ronde



Fourreau soudé

IDÉAL POUR
LES EXPOSITIONS
RÉTROÉCLAIRÉES

▶ ROLL-UP

- disponible en trois formats
- impression en technologie UV
- installation facile et rapide
- construction aluminium
- sac de transport fourni

✚ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Dimensions : largeur x hauteur x profondeur [cm]	Format visible de l'impression : largeur x hauteur [cm]	Poids [kg]
80	81,5 x 208 x 32	80 x 210	2,3
85	86,5 x 208 x 32	85 x 210	2,4
100	101,5 x 208 x 32	100 x 210	2,5

! ATOUTS



Impression sur polyester



Stabilisateur de mât



Construction en aluminium



SAC
DE TRANSPORT
FOURNI

▶ X-BANER

- impression en technologie UV sur un matériau ignifugé PVC de 450 gr./m²
- fixation de l'impression simple grâce à un système d'œillets
- construction légère en fibre de verre
- construction constituée de 4 barres croisées et un support de stabilisation
- système de communication mobile, léger, facile et rapide à monter
- housse de transport fournie

✚ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Dimensions : largeur x hauteur x profondeur [cm]	Format visible de l'impression : largeur x hauteur [cm]	Poids [kg]
X-BANER 80	85,5 x 195 x 95	80 x 180	1,4

! ATOUTS



Montage rapide
à l'aide des œillets

CONSTRUCTION
LÉGÈRE FACILE
À PLIER




HOUSSE
DE TRANSPORT
FOURNIE

▶ REVÊTEMENT SOL PVC – PRINT FLOOR

- matériau : polyester revêtu de PVC, 2,2 mm d'épaisseur, grammage 1000 gr./m²
- impression UV
- revêtement adapté à un usage résidentiel ainsi qu'à un usage commercial modéré de type commerces, restaurants, bureaux... idéal support publicitaire ou une décoration de locaux
- résistant à la traction, déchirure, pliures

ATOUTS



Livré roulé sur mandrin



Découpe à la forme possible



Épaisseur : 2,2 mm



PRODUIT
ANTIDÉRAPANT

▶ STICKERS DE SOL

- tous formats possibles
- matériau : film monomère laminé adhésif
- matériau résistant aux chocs mécaniques et aux détergents
- impression UV
- haute qualité d'impression – des couleurs profondes
- très bonne adhésion sur les surfaces lisses

ATOUTS



Découpe à la forme possible



Bords protégés avec
une feuille laminée



Surface antidérapante



APPLICATION
INTÉRIEURE
OU EXTÉRIEURE

► POLYESTER BACKLIT FILM – DURATRANS

- matériau : film polyester - 180 microns d'épaisseur
- disponible en trois largeurs : 106,7, 127,0 et 152,4 cm
- impression UV en mode double saturation
- qualité d'impression photographique, couleurs profondes
- idéal pour les panneaux lumineux implantés en intérieur des magasins
- finition type :
 - découpe au format



► PAPIER PEINT IMPRESSION NUMÉRIQUE

- tous formats possibles
- matériau : toile de qualité, structure lisse et grammage de 210 gr./m²
- les grands formats sont divisés en plusieurs lès ; largeur maximale en un seul morceau 104 cm
- produit décoratif - répond parfaitement aux besoins publicitaires
- haute qualité d'impression en technologie UV – couleurs riches et durables
- pose facile avec de la colle pour papier peint
- résistant à l'usure et aux salissures
- produit non toxique
- finition type : découpe au format sans onglet



► FILM VINYLE AUTOCOLLANT

- tous formats possibles
- s'adapte à tous types de surface
- impression UV
- en fonction du type de film, utilisé pour des expositions intérieures ou extérieures, de courte, moyenne ou longue durée
- idéal pour habiller vos vitrines de magasins, stands de salons, cloisons et panneaux publicitaires ou voitures



▶ TEXTILES IMPRIMABLES UV

- disponibles en différents formats
- matériau : 100% polyester
- ignifugé et imperméable
- impression recto seul en technologie UV
- bonne diffusion de la lumière, ne s'étire pas
- idéales pour des stands de salons, aussi en version blackout


FINITION



Découpe au format



Jonc cousu



Fourreau soudé




IMPRESSION
DE LÈS JUSQU'À
500 CM

▶ TEXTILES IMPRIMABLES UV DESTINÉS AU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

- disponibles en différents formats
- largeur maximale d'un lès graphique - 318 cm
- grammage 195 gr/m²
- technologie d'impression : UV
- haute qualité d'impression
- imperméables à l'air et à l'eau
- laissent passer la lumière en garantissant une diffusion parfaite de la lumière
- destinée généralement aux installations rétroéclairées de type caissons lumineux ou lightbox
- utilisation aussi pour les supports sans rétroéclairage
- installation en intérieur comme en extérieur
- voiles faciles à monter
- finition type : jonc plat PVC 14 x 3 mm (ou autres sur demande)

! ATOUTS



Le jonc plat PVC garantit un montage rapide et facile



L'étiquette cousue en boucle facilite le remplacement du voile



Bonne diffusion de la lumière



▶ PVC EXPANSÉ

- différents formats et épaisseurs disponibles
- nous imprimons surtout les panneaux de 3 et 5 mm d'épaisseur
- format maximal d'un panneau en une pièce : 203 x 305 cm
- les formats de dimensions supérieures sont imprimés sur plusieurs panneaux
- matériau : polychlorure de vinyle, rigide, blanc
- en standard, la surface des panneaux est mate
- structure cellulaire fine et homogène et surface régulière
- impression UV
- très bon rendu des couleurs
- matériau imperméable, résistant aux produits chimiques, difficilement inflammable et autoextinguible, insonorisant
- large gamme d'application en publicité grand format

FINITION

- découpe / fraisage au format ou à la forme de l'impression
- pliage

ATOUTS



Panneau fraisé



Thermo-pliage



Impression en recto-verso



LES PANNEAUX
SONT DÉCOUPÉS
OU FRAISÉS

▶ PANNEAUX TRANSPARENTS

- différents formats et épaisseurs disponibles
- nous imprimons surtout les panneaux PVC de 2 mm d'épaisseur en format 205 x 305 cm
- un des matériaux le plus utilisés par les publicitaires
- résistant aux conditions atmosphériques, aux UV
- se caractérise par une grande transparence et une bonne rigidité
- impression UV
- il est possible de réaliser une impression au dos, en miroir en deux ou trois couches avec ou sans blanc de soutien
- large gamme d'application en publicité grand format

ATOUTS



Panneau fraisé



Thermo-pliage



Impression avec blanc
de soutien



▶ PANNEAUX COMPOSITES TYPE DIBOND

- formats standard : 305 x 150 cm, 405 x 150 cm ou 405 x 200 cm
- épaisseur : 2 et 3 mm
- épaisseur du revêtement aluminium : 0,2 ou 0,3 mm
- matériau : plaque composite rigide et esthétique composée de couches d'aluminium et d'un corps en polyéthylène LDPE
- impression UV
- large choix d'application
- matériau plat le plus durable et résistant aux conditions météorologiques
- ne stratifie pas
- disponible dans différentes nuances de blanc et de couleurs

FINITION

- fraisage au format ou à la forme de l'impression
- pliage

ATOUTS



Fraisage de différentes formes



Fraisage angulaire



Pliage



BONNE RÉSISTANCE
AUX CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES

▶ PANNEAUX EN POLYPROPYLENE ALVÉOLAIRE

- formats disponibles : 300 x 200 cm
- épaisseurs disponibles : 3, 5 et 10 mm
- matériau léger, bonne alternative au carton
- impression UV
- imperméable
- résistant aux conditions météorologiques
- large gamme d'application en publicité grand format
- possibilité de pose d'oeillets (3 mm)

ATOUTS




Découpe au format ou
à la forme



Possibilité de poinçonnage
et de pliage



Matériau imperméable



Possibilité de pose d'oeillets



MATÉRIAU LÉGER
ÉCONOMIQUE

▶ STOP TROTTOIR

- matériau de fabrication : Polystyrène Choc (HIPS) de 3 mm
- impression UV
- construction simple et montage rapide
- dimensions : 46 x 99 cm
- poids 3,5 kg

! ATOUTS



Construction renforcée
- rebord plié




Pieds profilés




▶ CACHE PALETTE

- formats adaptés aux dimensions des palettes
- en Polypropylène alvéolaire (type Akylux), PVC expansé (type Forex), PALBOARD ou bâche PVC
- impression UV
- construction simple composée de plusieurs ou d'un seul élément en fonction du matériau
- montage à l'aide de velcros ou rivets plastiques
- permet de cacher la palette et de l'utiliser comme présentoir sur le lieu de vente
- constitue une forme complémentaire de communication

! ATOUTS



Polypropylène alvéolaire,
PVC expansé, PALBOARD



Polypropylène alvéolaire –
montage à l'aide de velcros



PVC expansé plié



Rivets plastiques



Studio Kolor est une société présente dans le secteur de l'impression et de la publicité depuis 1995. Nous sommes spécialisés en communication visuelle et notamment en impression numérique grand format. Grâce à un personnel qualifié, une ligne de production moderne et au développement de notre atelier couture-finition, nous sommes capables de réaliser les commandes les plus complexes. Nous offrons une large gamme de produits, des petites bâches ou kakémonos, en passant par les Roll Ups - Beachflags jusqu'aux projets de très grand format, allant même jusqu'à 2500 m². La réalisation rapide des commandes, une qualité parfaite des finitions et un contact continu avec nos partenaires nous ont apportés la confiance de nos clients.

Nous vous invitons à nous contacter.



Studio Kolor Sp. z o.o.
ul. Lotniskowa 14
36-060 Głogów Małopolski
Pologne
phone +48 17 860 05 30
www.studiokolor.com.pl

