

studiokolor

DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA


KATALOG
PRODUKTÓW




WYDRUKI SUBLIMACYJNE
NA TEKSTYLIACH





DRUK UV NA MATERIAŁACH
ELASTYCZNYCH



DRUK NA MATERIAŁACH
SZTYWNYCH





WYDRUKI SUBLIMACYJNE NA TEKSTYLIACH

WYDRUKI DO KASETONÓW	3
BANERY WEWNĘTRZNE/INDOOR BANNERS	4
ARANŻACJE SCENICZNE I EVENTOWE	4
BANERY TEKSTYLNE	5
BANERY NON WOVEN	5
POKROWCE NA BARIERKI	6
WYKŁADZINY PODŁOGOWE	6
WINDERY	7
FLAGI REKLAMOWE	9
NAMIOTY	10
BANERY POP-UP	10
PARASOLE	11
LEŻAKI	11
ŚCIANKI TEKSTYLNE PROSTE	12
ŚCIANKI TEKSTYLNE ŁUKOWE	12
ŚCIANKI TEKSTYLNE TYP C	13
ŚCIANKI HOP-UP	13
TRYBUNKI	14
STOLIKI KOKTAJLOWE	14



DRUK UV NA MATERIAŁACH ELASTYCZNYCH

BANERY FRONTLIT	15
SIATKI MESH	15
BANERY BLOCKOUT	16
BANERY BACKLIGHT	16
ROLL-UPY	17
X-BANERY	17
WYKŁADZINY PVC	18
NAKLEJKI PODŁOGOWE	18
UV BACKLIT FILM	19
TAPETY	19
FOLIE SAMOPRZYLEPNE	19
TEKSTYLIA DO DRUKU UV	20
TEKSTYLIA DO DRUKU UV DO PODŚWIECLEŃ	20



DRUK NA MATERIAŁACH SZTYWNYCH

PVC SPIENIONE	21
PŁYTY TRANSPARENTNE	21
PŁYTY KOMPOZYTOWE TYPU DIBOND	22
PŁYTY Z POLIPROPYLENU KANAŁIKOWEGO	22
POTYKACZE DWUSTRONNE	23
OWIJKI PALETOWE	23

▶ WYDRUKI DO KASETONÓW

DEKORY

- materiał poliestrowy o ograniczonej przenikalności światła i gramaturze 210 g/m²
- możliwość wykonania wydruku o niemalże dowolnej długości, przy maksymalnej szerokości 310 cm
- druk w technologii bezpośredniej sublimacji
- wydruk obszyty kederem PVC 14 x 3 mm (lub innym – zgodnie z zamówieniem)
- zastosowanie w kasetonach jednostronnych
- możliwość dostosowania dekorów do różnych konstrukcji kasetonów

BLOCKOUT

- maksymalna szerokość grafiki w jednym brycie: 300 cm
- materiał: poliestr z certyfikatem niepalności
- czarny tył materiału bardzo dobrze blokujący światło
- zadruk w technologii bezpośredniej sublimacji
- obszywany kederem silikonowym 14 x 3 mm (lub innym zgodnie z zamówieniem)
- przeznaczony do kasetonów jednostronnych i dwustronnych
- często stosowany jako element stoiska targowego


BACKLIGHTY

- materiał dedykowany do podświetleń
- druk w technologii bezpośredniej sublimacji
- obszywany kederem silikonowym 14 x 3 mm (lub innym zgodnie z zamówieniem)

KASETONY

- wykonane z aluminiowego profilu
- mogą być jednostronne i dwustronne
- stojące (ze stopami stabilizującymi) i podwieszane
- do podświetleń (z lampami LED) i niepodświetlane

⚙️ ATUTY



Keder PVC umożliwia łatwy montaż



Wszyte uszko ułatwia wymianę grafiki



Zapakowany wydruk nie zajmuje dużo miejsca

⚙️ WYBRANE CECHY KASETONÓW



Profil 125 mm



Stopy stabilizujące



Oświetlenie LED




▶ BANERY WEWNĘTRZNE/ INDOOR BANNERS

- dostępne w różnych rozmiarach
- rolowane, lekkie, łatwe w transporcie
- możliwość druku w wysokiej rozdzielczości na różnorodnych materiałach
- najczęściej stosowana oprawa:
 - góra, dół: tunele + dwie okrągłe usztywniające listwy
 - sznurek służący do zawieszenia baneru
 - boki: podwójne szycie
- listwy eliminują łopotanie baneru przy umiarkowanych ruchach powietrza wewnątrz budynku

OPRAWA



Góra baneru



Dół baneru



Podwójne szycie



▶ ARANŻACJE SCENICZNE I EVENTOWE

- możliwość wykonania bardzo dużych realizacji powstających w wyniku łączenia brytów, np. wydruków scenicznych, targowych, flag stadionowych, scenografii teatralnych i telewizyjnych oraz opraw graficznych imprez masowych
- zadruk w technologii sublimacji bezpośredniej – do szerokości około 3,2 m w jednym brycie i w technologii UV – do około 5 m w jednym brycie
- druk na różnego rodzaju materiałach
- rodzaj oprawy – zgodny z indywidualnym zamówieniem klienta



MOŻLIWOŚĆ
WYKONANIA
MEGAWYDRUKÓW



▶ BANERY TEKSTYLNE

- dostępne w dowolnych rozmiarach
- druk na materiale poliestrowym typu flaga lub dekor
- zadruk w technologii bezpośredniej sublimacji
- możliwość zastosowania różnych opraw:
 - docięcie do formatu
 - krawędzie wzmocnione taśmą poliestrową + oczka
 - tunel
 - obszycie
 - obszycie + w rogach sznurek i pętelki
- w zależności od rodzaju oprawy mogą pełnić różne funkcje, np. bandy flagowej
- często stosowane jako oprawa imprez masowych



OFERTA
DOTYCZY
SAMEGO
BANERU

OPRAWA



Krawędzie wzmocnione taśmą poliestrową + oczka



Tunel



Docięcie do formatu

▶ BANERY NON WOVEN

- materiał non woven 130 g/m²
- lekka wzmocniona włóknina
- bezpośredni druk sublimacyjny
- w standardzie docięcie i oczkowanie co 100 cm
- bardzo lekkie – istnieje możliwość wykonania wielometrowych roli z zadrukiem
- stosowane m.in. jako doskonała oprawa imprez masowych / bandy reklamowe



ATUTY



Lekka, wzmocniona włóknina



W standardzie docięcie i oczkowanie

MOŻLIWOŚĆ
WYKONANIA
WIELOMETROWYCH
WYDRUKÓW



▶ POKROWCE NA BARIERKI

- wymiary dostosowane do wielkości barierek
- druk na tkaninie o gramaturze 210 g/m²
- zadruk w technologii bezpośredniej sublimacji
- stosowane podczas imprez masowych

ATUTY



Łatwy montaż – zapinanie
na rzepy



MOŻLIWOŚĆ
WYKONANIA DWÓCH
RÓŻNYCH GRAFIK
PO OBU STRONACH
POKROWCA

▶ WYKŁADZINY PODŁOGOWE

- materiał poliestrowy z antypoślizgowym podkładem
- zadruk w technologii sublimacyjnej
- grubość wykładziny: 2,8 mm
- stosowane jako nośnik reklamy lub do dekoracji wnętrz


ATUTY



Wykładzina w roli



Grubość 2,8 mm



Antypoślizgowy podkład



CERTYFIKAT
NIEPALNOŚCI

WINDERY

- **STANDARD** – materiał poliestrowy 110 g/m²; tunel szyty z czarnej, elastycznej taśmy
- **PREMIUM** – wykonane w całości, razem z tunelem, z materiału poliestrowego 110 g/m²
- **DWUSTRONNE** – wykonane z dwóch warstw materiału poliestrowego 110 g/m² i przekładki blokującej przebicie, umożliwiającą wykonanie różnych grafik na obu stronach windera
- **PROSTOKĄTNE** – wykonane w całości, razem z tunelem, z materiału poliestrowego 110 g/m²
- najczęściej wykonywane w czterech kształtach (TYP 1, 2, 3, H) i czterech rozmiarach (str. 8)
- materiał z certyfikatem niepalności
- bardzo dobre przebicie na drugiej stronie – windery jednostronne
- zadruk w technologii bezpośredniej sublimacji
- wzmocniony tunel na początku i końcu windera
- maszt z włókna szklanego i aluminium
- dostępne również w innych kształtach (zgodnie z wykrojnikiem zamawiającego)

ATUTY



Bardzo dobre przebicie
– winder PREMIUM,
STANDARD

OPRAWY



Wzmocniony tunel z pętelką
umożliwiającą montaż



Tunel z taśmy gumowej
– winder STANDARD



Drukowany tunel
– winder PREMIUM



Krawędzie obszyte podwójnym
ściegiem



STANDARD



PREMIUM



DWUSTRONNY



PROSTOKĄTNY

TYPY



WYMIARY



DANE TECHNICZNE

	TYP 1					TYP 2				TYP 3			
	Rozmiar	Wysokość windera [cm]	Długość masztu [cm]	Wymiar widoczny grafiki [cm]	Waga [kg]	Wysokość windera [cm]	Długość masztu [cm]	Wymiar widoczny grafiki [cm]	Waga [kg]	Wysokość windera [cm]	Długość masztu [cm]	Wymiar widoczny grafiki [cm]	Waga [kg]
STANDARD	S	240	290	56 x 194	0,7	247	290	61 x 206	0,7	228	290	76 x 173	0,7
	M	312	350	66 x 266	1,0	312	350	66 x 266	1,0	275	350	102 x 233	1,0
	L	395	445	84 x 343	1,3	397	445	84 x 346	1,3	320	445	134 x 317	1,3
	XL	505	550	91 x 383	1,8	500	550	91 x 398	1,8	440	550	164 x 386	1,8
PREMIUM	S	245	290	56 x 194	0,7	250	290	61 x 206	0,7	225	290	76 x 173	0,7
	M	314	350	66 x 266	1,0	314	350	66 x 266	1,0	274	350	102 x 233	1,0
	L	396	445	84 x 343	1,3	395	445	84 x 346	1,3	336	445	134 x 317	1,3
	XL	510	550	91 x 383	1,8	502	550	91 x 398	1,8	443	550	164 x 386	1,8
DWUSTRONNY	S	245	290	56 x 194	1,0	250	290	61 x 206	1,0	225	290	76 x 173	1,0
	M	314	350	66 x 266	1,3	314	350	66 x 266	1,3	274	350	102 x 233	1,3
	L	396	445	84 x 343	1,6	395	445	84 x 346	1,6	336	445	134 x 317	1,6
	XL	510	550	91 x 383	2,1	502	550	91 x 398	2,1	443	550	164 x 386	2,1
PROSTOKĄTNY	TYP H												
	S	230	270	75 x 230	1,1								
	M	290	330	75 x 290	1,2								
	L	390	430	75 x 390	1,5								



MASZTY

Wykonane z włókna szklanego i aluminium.




PODSTAWA WBIJANA

Podstawa wbijana do stosowania do twardych podłoży np. ubita ziemia, 60 cm; dla rozmiaru: S, M, L, XL; waga: 1,7 kg



PODSTAWA WKRĘCANA

Podstawa wkręcana, do stosowania na podłożach typu piasek, śnieg (całkowita dł. 50 cm, sam wkręt 24 cm); dla rozmiaru: S, M, L, XL; waga: 0,8 kg



PODSTAWA KRZYŻOWA MAŁA

Lekka podstawa krzyżowa 70 cm, malowana proszkowo, do stosowania na twardych podłożach; dla rozmiaru: S, waga: 1,8 kg



PODSTAWA KRZYŻOWA DUŻA

Podstawa krzyżowa duża z rotatorem 90 cm, krzyż malowany proszkowo w kolorze czarnym, również do użytku zewnętrznego, wskazanie do zastosowania dodatkowego obciążenia typu podstawa wodna miękka; dla rozmiaru: S, M, L, XL; waga: 7 kg



PODSTAWA PŁASKA

Podstawa płaska z rotatorem, do stosowania również na zewnątrz, sugerowane użycie dodatkowego obciążenia typu podstawa wodna miękka; dla rozmiaru: S, M, L, XL; PODSTAWA: 40 x 40 x 0,42 cm; waga: 5,7 kg PODSTAWA: 40 x 40 x 0,8 cm; waga: 10 kg



PODSTAWA WODNA MIĘKKA

Podstawa wodna wypełniona wodą do 10 L, stanowi dodatkowe obciążenie do podstaw płaskich oraz krzyżowych; dla rozmiaru: S, M, L, XL; waga: 0,15 kg



TORBA NA PODSTAWĘ PŁASKĄ

Torba ułatwiająca transport na podstawę płaską; wymiary: 40 x 40 cm; waga: 0,2 kg



TORBA NA WINDER

Wygodna torba pozwalająca na bezpieczny transport masztów wraz z flagami, mieszcząca również podstawy krzyżowe i wbijane;

TORBA NA WINDER S, M

wymiary: 100 x 20 cm; waga: 0,4 kg

TORBA NA WINDER L, XL

wymiary: 124 x 22 cm; waga: 0,52 kg

TORBA NA WINDER DWUSTRONNY

wymiary: 155 x 20 cm; waga: 0,82 kg

▶ FLAGI REKLAMOWE

- **FLAGI JEDNOSTRONNE** – bardzo dobre przebicie na drugiej stronie
- **FLAGI DWUSTRONNE** (różne grafiki na obu stronach)
- możliwość wykonania niemal dowolnego wymiaru flagi
- druk na materiale poliestrowym o gramaturze 110 g/m²
- zadruk w technologii bezpośredniej sublimacji
- w zależności od rodzaju oprawy stosowane do masztów z ramieniem lub bez

OPRAWA STANDARDOWA

- góra: tunel dla masztów z ramieniem lub obszycie dwiema liniami ściegu dla masztów bez ramienia
- dół i prawy bok: obszycie dwiema liniami ściegu
- lewy bok: taśma flagowa + karabińczyki
- możliwa inna oprawa, zgodna z zamówieniem

ATUTY



Tunel



Obszycie dwiema liniami ściegu



Krawędź z karabińczykami wzmocniona taśmą flagową



▶ NAMIOTY

- poszycie wykonane z materiału poliestrowego
- odporność na przemkanie
- możliwość dowolnej personalizacji
- występuje w wielu wersjach (ze ścianami bocznymi)
- szybki montaż
- możliwość wyceny poszczególnych elementów – sam dach/ścianki

✚ DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiar systemu długość x szerokość [cm]	Wymiar w opakowaniu szerokość x wysokość x długość [cm]	Waga [kg]
Namiot 300 x 300	300 x 300	25 x 25 x 160	18
Namiot 450 x 300	450 x 300	25 x 32 x 155	22
Namiot 600 x 300	600 x 300	27 x 44 x 155	30



🔹 ATUTY



Nożycowa konstrukcja



Zabezpieczenie szwów
przeciw przemkaniu



Torba transportowa

WYTRZYMAŁA
KONSTRUKCJA
ALUMINIOWA

✖ WARIANTY MONTAŻU WYDRUKU



▶ BANERY POP-UP

- dostępne w trzech rozmiarach
- wydruk na dzianinie poliestrowej, obszyty taśmą i naciągnięty na metalową konstrukcję
- dwustronne systemy reklamowe
- do ekspozycji wewnątrz i na zewnątrz
- wygodne w transporcie (torba w zestawie)
- łatwe w montażu

✚ DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiar systemu szerokość x wysokość [cm]	Wymiar po spakowaniu [cm]	Waga [kg]
S	140 x 70	Ø 65	2,7
M	200 x 90	Ø 85	3,7
L	250 x 100	Ø 100	4,7



ROZKŁADA SIĘ
NATYCHMIAST
PO WYCIĄgniĘCIU
Z TORBY

▶ PARASOLE

- poszycie wykonane z materiału poliestrowego
- aluminiowy, biały stelaż
- możliwość dowolnej personalizacji

⊕ DANE TECHNICZNE

Typ	Kształt	Rozmiar/ średnica [cm]	Wysokość [cm]	Ilość ramion	Wymiar w opakowaniu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Waga [kg]
Typ A	Okrągły	180	do 230	8	15 x 15 x 125	4
Podstawa A	Kwadrat	40 x 40	12/25	-	42 x 42 x 17	3

! ATUTY



System otwierania
rączka-blokada



Podstawa wodna



▶ LEŻAKI

- materiał poliestrowy
- łatwy montaż
- trwałe, lekkie i mobilne

⊕ DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiar konstrukcji szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Wymiar w opakowaniu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Waga [kg]
Model 1	58 x 123 x 6,2	59 x 124 x 7	5

! ATUTY



Drewniana konstrukcja



Trzystopniowa regulacja



Możliwość wymiany grafiki



▶ ŚCIANKI TEKSTYLNE PROSTE

- dostępne w czterech wymiarach
- wydruk na materiale tekstylnym o gramaturze 175 g/m² w technologii sublimacji bezpośredniej
- elastyczny materiał, dzięki któremu grafika doskonale układa się na ścianie
- konstrukcja wykonana z aluminiowych rur o średnicy 30 mm
- grafika może być dwustronna
- łatwy montaż wydruku na konstrukcji poprzez naciągnięcie materiału na stelaż i zapięcie zamkiem błyskawicznym

✚ DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiar systemu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Waga [kg]
Prosta 250 x 230	250 x 230 x 40*	11
Prosta 300 x 230	300 x 230 x 40*	12
Prosta 400 x 230	400 x 230 x 40*	13
Prosta 590 x 230	590 x 230 x 40*	20

* 40 cm – długość stopy

! ATUTY



Dwie metalowe stopy
zapewniające stabilność
konstrukcji



Zamek błyskawiczny – łatwy
montaż wydruku



Szybki montaż stelaża na „click”



▶ ŚCIANKI TEKSTYLNE ŁUKOWE

- dostępne w czterech wymiarach
- wydruk na materiale tekstylnym o gramaturze 175 g/m² w technologii sublimacyjnej bezpośredniej
- elastyczny materiał, dzięki któremu grafika doskonale układa się na ścianie
- zadruk jedno- lub dwustronny
- łatwy montaż wydruku na konstrukcji poprzez naciągnięcie materiału na stelaż i zapięcie zamkiem błyskawicznym
- szybki montaż stelaża – na „click”
- aluminiowa konstrukcja

✚ DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiar systemu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Waga [kg]
Łukowa 250 x 230	250 x 230 x 35	9
Łukowa 305 x 230	305 x 230 x 35	10
Łukowa 400 x 230	400 x 230 x 35	12
Łukowa 530 x 230	530 x 230 x 35	15



Głębokość ścianki – 35 cm



▶ ŚCIANKI TEKSTYLNE TYP C

- dostępne w dwóch wymiarach
- materiał poliestrowy o gramaturze 175 g/m²
- druk sublimacyjny bezpośredni
- możliwy zadruk dwustronny
- elastyczny materiał, dzięki któremu grafika doskonale układa się na ścianie
- łatwe umieszczenie wydruku na konstrukcji poprzez naciągnięcie materiału na stelaż i zapięcie zamkiem błyskawicznym
- lekka, ale bardzo trwała konstrukcja
- atrakcyjny kształt

✚ DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiar systemu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Waga [kg]
Typ C 250 X 230	250 x 230 x 50	17
Typ C 300 X 230	305 x 230 x 50	18

⚙️ ATUTY



Dwie metalowe stopy
zapewniające stabilność
konstrukcji



Zamek błyskawiczny – łatwy
montaż wydruku



Łatwy montaż stelaża na „click”



▶ ŚCIANKI HOP-UP

- dostępne w czterech wymiarach
- materiał elastyczny i niemnący
- druk sublimacyjny bezpośredni
- grafika mocowana do stelaża za pomocą rzepów
- stosunkowo lekka, aluminiowa, poddana anodowaniu konstrukcja
- konstrukcja z możliwością składania wraz z materiałem
- materiałowa torba transportowa na kółkach w komplecie

✚ DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiar systemu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Waga [kg]
Hop-up prosty 2 x 3	152,5 x 226 x 29,5	11
Hop-up prosty 3 x 3	226 x 226 x 29,5	14
Hop-up prosty 4 x 3	299,5 x 226 x 29,5	16
Hop-up prosty 5 x 3	373 x 226 x 29,5	18

⚙️ ATUTY



Mocowanie na rzepy



Konstrukcja składa się
razem z wydrukiem



▶ TRYBUNKI

- grafiki z tkaniny poliestrowej
- zadruk w technologii sublimacyjnej
- szybki i łatwy montaż
- wytrzymała lekka konstrukcja
- blat w kolorze buku
- torba transportowa w zestawie

✚ DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiar systemu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Wymiar w opakowaniu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Waga [kg]
Trybunka Hop-up	106 x 102 x 36	41 x 111 x 19	9,8



💡 ATUTY



Rozkładana konstrukcja



Montaż grafiki na rzepa



Torba transportowa

▶ STOLIKI KOKTAJLOWE

- rozkładana, lekka i stabilna konstrukcja
- idealne na imprezy plenerowe oraz eventy
- wydruk na materiale elastycznym
- możliwość indywidualnego zadruku

✚ DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiary blatu [cm]	Wymiary konstrukcji średnica x wysokość [cm]	Wymiar w opakowaniu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Waga [kg]
Stolik A80	ø 80	80 x 109	81 x 136 x 5	11

💡 ATUTY



Konstrukcja stalowa,
malowana proszkowo



Blokada konstrukcji



Wytrzymały blat
z tworzywa HDPE



▶ BANERY FRONTLIT

- dostępne w dowolnych wymiarach i w różnych oprawach
- maksymalna szerokość grafiki w jednym brycie: 500 cm
- możliwość zgrzewania, co pozwala na tworzenie dużych powierzchni reklamowych
- dostępne w gramaturach 450 g i 510 g/m²
- umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości druku UV
- dedykowane są do krótko- i średniookresowych aplikacji
- najczęściej stosowane oprawy:
 - docięcie do formatu
 - zgrzew po obwodzie + oczkowanie co 50 cm
 - zgrzany tunel
 - doszyty keder z okrągłą główką
 - wszyte rzepy
- możliwość wykonania innej oprawy wg specyfikacji klienta




▣ NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE RODZAJE OPRAW



Zgrzew + oczkowanie



Keder z okrągłą główką



Wszyte rzepy



Zgrzany tunel

NA ŻYCZENIE
KLIENTA MOŻNA
WYKONAĆ INNE
OPRAWY

CZĘSTO
INSTALOWANE
NA BUDYNKACH

▶ SIATKI MESH

- możliwość wykonania dowolnego formatu
- maksymalna szerokość jednego brytu to 500 cm
- materiał: PVC o strukturze siatki z wytrzymałego włókna
- występują w wersji standard 280 g/m² oraz premium 340 g/m²
- znacznie lżejsze niż tkaniny typu frontlit czy backlit
- umożliwiają swobodny przepływ powietrza i światła
- idealne jako nośnik dużych reklam do zainstalowania na budynkach
- najczęściej stosowane oprawy:
 - docięcie do formatu
 - zgrzew po obwodzie + oczkowanie co 50 cm
 - zgrzany tunel
 - doszyty keder z okrągłą główką



▣ NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE RODZAJE OPRAW



Zgrzew + oczkowanie



Zgrzany tunel



Keder z główką

▶ BANERY BLOCKOUT

- dostępne w różnych rozmiarach i oprawach
- możliwość zgrzewania, co pozwala na tworzenie dużych powierzchni; maksymalna szerokość grafiki w jednym brycie: 320 cm
- materiał powlekany, z przekładką w środku, uniemożliwiająca „przebicie” aplikacji z jednej strony na drugą
- separator w materiale powoduje, że nawet w słoneczne dni baner nie prześwituje i jest idealnie czytelny
- szczególnie nadają się do zadruku dwustronnego
- pozwalają na wysoką jakość druku i charakteryzują się wysoką odpornością na rozerwanie, nie strzępią się
- mogą być używane zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz



🏠 NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE RODZAJE OPRAW



Docięcie do formatu



Zgrzew po obwodzie
+ oczkowanie co 50 cm



Zgrzany tunel



Doszyty keder z okrągłą główką

RÓŻNE GRAFIKI
PO OBU STRONACH
BANERU

▶ BANERY BACKLIGHT


- materiał powlekany o wykończeniu matowym, charakteryzujący się doskonałym rozpraszaniem i przepuszczaniem światła
- zadruk dwustronny w technologii UV („prawoczytelny” na jednej i „lewoczytelny” na drugiej stronie)
- maksymalna szerokość grafiki w jednym brycie: 495 cm
- wydruk wygląda tak samo w dzień bez podświetlenia, jak i w nocy – podświetlony („day/night”)
- materiał bardzo wytrzymały na rozerwanie, rozdarcia, odporny na wilgoć, promieniowanie UV, na niską i wysoką temperaturę
- przeznaczony głównie do umieszczenia w ramach



🏠 NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE RODZAJE OPRAW



Docięcie do formatu



Doszyty keder z okrągłą główką



Zgrzany tunel

DOSKONAŁE
DO REKLAM
PODŚWIELANYCH

ROLL-UPY

- dostępne w trzech rozmiarach
- zadruk w technologii UV na materiale o gramaturze 240 g/m²
- łatwy i szybki montaż
- konstrukcja aluminiowa
- torba w zestawie

DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiar systemu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Wymiar grafiki szerokość x wysokość [cm]	Waga [kg]
80	81,5 x 208 x 32	80 x 210	2,3
85	86,5 x 208 x 32	85 x 210	2,4
100	101,5 x 208 x 32	100 x 210	2,5

ATUTY



Wydruk na poliestrze



Stabilizator masztu



Aluminiowa konstrukcja



TORBA
W ZESTAWIE

X-BANERY

- zadruk UV wykonany na materiale PVC 440 g/m² z czarną przekładką
- grafika mocowana za pomocą prostego systemu oczkowego
- lekka konstrukcja z włókna szklanego
- konstrukcja z 4 krzyżujących się prętów i podpórki stabilizującej
- lekki, łatwy i szybki w montażu system przenośnej reklamy
- pokrowiec w zestawie

DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiar systemu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Wymiar grafiki szerokość x wysokość [cm]	Waga [kg]
X-BANER 80	85,5 x 195 x 95	80 x 180	1,4

ATUTY



Szybki montaż za pomocą
oczek

LEKKA
KONSTRUKCJA
SKŁADA SIĘ
RAZEM
Z WYDRUKIEM



POKROWIEC
W ZESTAWIE


▶ WYKŁADZINY PVC

- materiał: poliester pokryty spienionym PVC, o grubości 2,2 mm i gramaturze 1000 g/m²
- maksymalna szerokość grafiki w jednym brycie – 313 cm
- druk w technologii UV
- miękka i cicha wykładzina znakomicie nadaje się jako nośnik reklamy lub do dekoracji wnętrz
- odporna na rozciąganie, rozdarcia i zagniecenia



POSIADA
ATEST
ANTYPOŚLIZGOWY

ATUTY



Wykładzina w roli



Docięta do zamówionego kształtu



Wykładzina o grubości 2,2 mm

▶ NAKLEJKI PODŁOGOWE

- dostępne w dowolnych rozmiarach
- materiał: folia monomeryczna samoprzylepna laminowana
- trwały materiał – odporny na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe działanie detergentów
- rodzaj druku: UV
- wysoka jakość zadruku – soczysta kolorystyka
- bardzo dobra przyczepność do gładkiej powierzchni



DO WNĘTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

ATUTY



Możliwość wycięcia dowolnego kształtu



Wydruk zabezpieczony na krawędziach laminatem



Struktura antypoślizgowa

▶ UV BACKLIT FILM

- materiał: specjalnie powleczona folia poliestrowa o grubości 0,18 mm
- występuje w trzech szerokościach: 106,7, 127, 152,4 cm
- druk w technologii UV w trybie double strike
- fotograficzna jakość zadruku o niezwyklej głębi kolorów
- stosowany do reklamy podświetlanej wewnątrz pomieszczeń
- standardowa oprawa:
 - docięcie do formatu



▶ TAPETY

- możliwość zamówienia dowolnego formatu
- materiał: specjalnie powleczona flizelina o gładkiej strukturze i gramaturze 210 g/m²
- duże grafiki dzielone na bryty; maksymalna szerokość brytu to 104 cm
- są produktem nie tylko dekoracyjnym, ale również doskonałym nośnikiem reklamy
- wysoka jakość zadruku w technologii UV – bogata, trwała kolorystyka
- prosty montaż za pomocą kleju do tapet
- odporne na uszkodzenia i zabrudzenia
- bezpieczne dla zdrowia
- standardowa oprawa: docięcie do formatu bez zakładki



▶ FOLIE SAMOPRZYLEPNE

- istnieje możliwość przygotowania reklamy o dowolnych wymiarach i kształcie
- doskonale dopasowują się do wielu typów powierzchni
- druk w technologii UV
- w zależności od rodzaju folii, dedykowane są one na krótko-, średnio- i długookresowe aplikacje wewnętrzne i zewnętrzne
- doskonale nadają się do oklejania witryn sklepowych, ekspozycji targowych np. ścianek wystawienniczych, tablic reklamowych, jak również samochodów



▶ TEKSTYLIA DO DRUKU UV

- dostępne w różnych rozmiarach
- materiały: 100% poliester
- ognio- i wodoodporne
- druk jednostronny w technologii UV
- rozpraszają światło, nie rozciągają się
- stosowane głównie na stoiska targowe, także w wersji blackout


OPRAWA



Docięcie do formatu



Doszyty keder PVC



Zgrzany tunel




DRUK UV
DO 5 M
W JEDNYM
BRYCIE

▶ TEKSTYLIA DO DRUKU UV DO PODŚWIECLEŃ

- dostępne w różnych rozmiarach
- maksymalna szerokość grafiki w jednym brycie: 500 cm (w zależności od oprawy)
- materiały o gramaturze 180 g/m²
- rodzaj druku: UV
- gwarantują wysoką jakość nadrukowanej grafiki
- nie przepuszczają powietrza i wody
- przepuszczają światło i dobrze je rozpraszają
- stosowane głównie w podświetlanych nośnikach reklamy typu kaseton czy lightbox
- można je stosować również w reklamach bez podświetleń
- stosowane na zewnątrz i we wnętrzach
- materiały łatwe w montażu
- oprawa: doszyty keder PVC 14 x 3 mm (lub inny zgodnie z zamówieniem)

! ATUTY



Keder PVC gwarantuje łatwy montaż wydruku



Wszyte uszko ułatwia wymianę



Dobrze rozprasza światło



▶ PVC SPIENIONE

- dostępne w różnych formatach oraz grubościach
- standardowo stosujemy płyty PVC o grubości 3 i 5 mm
- maksymalny format arkusza to 203 x 305 cm
- grafiki, które przekraczają format płyty, są brytowane
- materiał: sztywne, białe lub kolorowe płyty z polichlorku winylu
- standardowo powierzchnia płyt jest matowa
- posiadają regularną strukturę wewnętrzną o zamkniętych komórkach z gładką i twardą powierzchnią
- zadruk w technologii UV
- wysoki stopień odzwierciedlenia barw
- materiał odporny na wodę i czynniki chemiczne, trudno zapalny, dźwiękoszczelny
- szeroki zakres zastosowania w reklamie wielkoformatowej

OPRAWA

- docięcie / frezowanie do formatu lub kształtu
- gięcie


ATUTY



Płyta frezowana



Gięta termicznie



Druk dwustronny



! PŁYTY SĄ CIĘTE
LUB FREZOWANE

▶ PŁYTY TRANSPARENTNE

- dostępne w różnych formatach oraz grubościach
- standardowo oferujemy płyty o grubości 2 mm w formacie 205 x 305 cm
- to jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie
- dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV
- charakteryzuje się wysoką transparentnością i dużą sztywnością
- druk w technologii UV
- istnieje możliwość zadruku od tyłu w lustrze w dwóch lub trzech warstwach z wykorzystaniem białego koloru
- szeroki zakres zastosowania w ramach reklamy wielkoformatowej

ATUTY



Płyta frezowana



Płyta gięta termicznie



Zadruk z wykorzystaniem
białego atramentu



▶ PŁYTY KOMPOZYTOWE TYPU DIBOND

- standardowy format: 305 x 150 cm, 405 x 150 cm lub 405 x 200 cm
- grubość płyt: 2 i 3 mm
- grubość okładziny aluminiowej: 0,2 lub 0,3 mm
- materiał: sztywne i estetyczne płyty kompozytowe składające się z lakierowanych warstw aluminiowych połączonych rdzeniem polietylenowym (LD-PE) o niskiej gęstości
- zadrukowywane w technice UV
- znajdują wszechstronne zastosowanie
- są najbardziej trwałym i odpornym na warunki atmosferyczne materiałem płaskim
- nie rozwarstwiają się
- w zależności do producenta występują w różnych odcieniach bieli i różnych kolorach

OPRAWA

- frezowanie do formatu lub kształtu
- frezowanie kątowe

ATUTY



Frezowanie różnych kształtów



Frezowanie kątowe



Możliwość zgięcia
po wykonaniu frezu kątowego



WYSOKA
ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

▶ PŁYTY Z POLIPROPYLENU KANALIKOWEGO

- dostępne w rozmiarach: 300 x 200 cm
- standardowo występują o grubości 3 i 5 mm
- lekki materiał, alternatywny dla tektury
- rodzaj zadruku: UV
- łatwe w obróbce
- wodoodporne, wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne
- odporne na zmienne warunki atmosferyczne
- szeroki zakres zastosowania w ramach reklamy wielkoformatowej
- możliwość oczkowania (3 mm)

ATUTY




Wycinanie kształtu



Możliwość bigowania



Materiał wodoodporny



Można zastosować oczkowanie



LEKKI
I STOSUNKOWO
WYTRZYMAŁY
MATERIAŁ

▶ POTYKACZE DWUSTRONNE

- wykonane z materiału HIPS o grubości 3 mm
- zadruk w technologii UV
- prosta konstrukcja i łatwy montaż
- wymiary: 46 x 99 cm
- waga 3,5 kg

! ATUTY



Wzmocniona konstrukcja
– zagięta krawędź




Wyprofilowane nóżki




▶ OWIJKI PALETOWE

- wielkość wydruków dostosowana do wymiarów palety
- wykonane z polipropylenu kanalikowego, PVC spienionego, PALBOARD lub baneru
- zadruk w technologii UV
- prosta, lekka, czteroelementowa konstrukcja z płyt lub jednoelementowa z baneru
- montaż za pomocą rzepów lub śrub viking
- pozwalają na lepszą ekspozycję towaru sprzedawanego z palety
- są dodatkową – i tanią – formą reklamy

! ATUTY



Płyty PVC, polipropylen,
PALBOARD



Polipropylen – montaż na rzepy



Zagięte i skręcone PVC



Śruby viking



Studio Kolor to firma funkcjonująca w branży poligraficzno-reklamowej od roku 1995. Specjalizujemy się w komunikacji wizualnej, a w szczególności w cyfrowym druku wielkoformatowym. Od wielu lat wspieramy naszych klientów w obszarach marketingu detalicznego oraz marketingu wydarzeń. Dzięki nowoczesnym liniom produkcyjnym – w tym rozbudowanej szwalni – obsługiwanym przez kompetentną i doświadczoną kadrę, możemy realizować nawet największe i najbardziej skomplikowane zamówienia. W ofercie mamy bardzo szeroki wachlarz produktów, bazujących zarówno na druku sublimacyjnym, jak i druku UV. Jesteśmy przygotowani do realizacji dużych zleceń i to zarówno dużych wolumenów standardowych produktów, jak i pojedynczych wydruków o powierzchni kilku tysięcy m². Wysoka jakość realizacji oraz dbałość o jak najlepszą obsługę partnerów biznesowych sprawiły, że wielokrotnie zasłużyliśmy na zaufanie naszych Klientów.

Zapraszamy do współpracy.



Studio Kolor Sp. z o.o.

ul. Lotniskowa 14

36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 17 860 05 30

www.studiokolor.com.pl

