

studiokolor

DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA

komunikacja
wizualna



OUTDOOR



INDOOR



TEKSTYLIA

WINDERY

- **STANDARD** – materiał poliestrowy 110 g/m²; tunel szyty z czarnej, elastycznej taśmy
- **PREMIUM** – wykonane w całości, razem z tunelem, z materiału poliestrowego 110 g/m²
- **DWUSTRONNE** – wykonane z dwóch warstw materiału poliestrowego 110 g/m² i przekładki blokującej przebicie, umożliwiające wykonanie różnych grafik na obu stronach windera
- najczęściej wykonywane w trzech kształtach (TYP 1, 2, 3) i czterech rozmiarach
- materiał z certyfikatem niepalności
- bardzo dobre przebicie na drugiej stronie – windery jednostronne
- zadruk w technologii bezpośredniej sublimacji
- wzmocniony tunel na początku i końcu windera
- maszt z włókna szklanego i aluminium
- dostępne również w innych kształtach (zgodnie z wykrojnikiem zamawiającego)



✓ ATUTY



Bardzo dobre przebicie – winder PREMIUM, STANDARD


🔧 OPRAWY




Wzmocniony tunel z pętelką umożliwiającą montaż



Tunel z taśmy gumowej – winder STANDARD



Drukowany tunel – winder PREMIUM



Krawędzie obszyte podwójnym ściąganiem

✕ TYPY

+ KSZTAŁT ZAMÓWIONY PRZEZ KLIENTA



TYP 1



TYP 2



TYP 3

↑ WYMIARY



		TYP 1				TYP 2				TYP 3			
	Rozmiar	Wysokość windera [cm]	Wysokość masztu [cm]	Wymiar widoczny grafiki [cm]	Waga [kg]	Wysokość windera [cm]	Wysokość masztu [cm]	Wymiar widoczny grafiki [cm]	Waga [kg]	Wysokość windera [cm]	Wysokość masztu [cm]	Wymiar widoczny grafiki [cm]	Waga [kg]
STANDARD	S	240	290	56 x 194	0,7	247	290	61 x 206	0,7	228	290	76 x 173	0,7
	M	312	350	66 x 266	1,0	312	350	66 x 266	1,0	275	350	102 x 233	1,0
	L	395	445	84 x 343	1,3	397	445	84 x 346	1,3	320	445	134 x 317	1,3
	XL	505	550	91 x 383	1,8	500	550	91 x 398	1,8	440	550	164 x 386	1,8
PREMIUM	S	245	290	56 x 194	0,7	250	290	61 x 206	0,7	225	290	76 x 173	0,7
	M	314	350	66 x 266	1,0	314	350	66 x 266	1,0	274	350	102 x 233	1,0
	L	396	445	84 x 343	1,3	395	445	84 x 346	1,3	336	445	134 x 317	1,3
	XL	510	550	91 x 383	1,8	502	550	91 x 398	1,8	443	550	164 x 386	1,8
DWUSTRONNY	S	245	290	56 x 194	1,0	250	290	61 x 206	1,0	225	290	76 x 173	1,0
	M	314	350	66 x 266	1,3	314	350	66 x 266	1,3	274	350	102 x 233	1,3
	L	396	445	84 x 343	1,6	395	445	84 x 346	1,6	336	445	134 x 317	1,6
	XL	510	550	91 x 383	2,1	502	550	91 x 398	2,1	443	550	164 x 386	2,1

AKCESORIA



MASZTY

Wykonane z włókna szklanego i aluminium.



PODSTAWA WBIJANA

Podstawa wbijana do stosowania do twardych podłoży np. ubita ziemia, 60 cm; dla rozmiaru: S, M, L, XL; waga: 1,7 kg



PODSTAWA WKRĘCANA

Podstawa wkręcana, do stosowania na podłożach typu piasek, śnieg (całkowita dł. 50 cm, sam wkręt 24 cm); dla rozmiaru: S, M, L, XL; waga: 0,8 kg



PODSTAWA KRZYŻOWA MAŁA

Lekka podstawa krzyżowa 70 cm, malowana proszkowo, do stosowania na twardych podłożach; dla rozmiaru: S, waga: 1,8 kg



PODSTAWA KRZYŻOWA DUŻA

Podstawa krzyżowa duża z rotatorem 90 cm, krzyż malowany proszkowo w kolorze czarnym, również do użytku zewnętrznego, wskazanie do zastosowania dodatkowego obciążenia typu podstawa wodna miękka; dla rozmiaru: S, M, L, XL; waga: 7 kg



PODSTAWA PŁASKA

Podstawa płaska z rotatorem, do stosowania również na zewnątrz, sugerowane użycie dodatkowego obciążenia typu podstawa wodna miękka; dla rozmiaru: S, M, L, XL; PODSTAWA: 40 x 40 x 0,42 cm; waga: 5,7 kg PODSTAWA: 40 x 40 x 0,8 cm; waga: 10 kg



PODSTAWA WODNA MIĘKKA

Podstawa wodna wypełniona wodą do 10 L, stanowi dodatkowe obciążenie do podstaw płaskich oraz krzyżowych; dla rozmiaru: S, M, L, XL; waga: 0,15 kg



TORBA NA PODSTAWĘ PŁASKĄ

Torba ułatwiająca transport na podstawę płaską; wymiary: 40 x 40 cm; waga: 0,2 kg



TORBA NA WINDERY M

Wygodna torba pozwalająca na bezpieczny transport masztów wraz z flagami, mieszcząca również podstawy krzyżowe, wbijane i wkręcane; wymiary: 93 x 23 x 3 cm; waga: 0,8 kg



TORBA NA WINDERY S, L, XL

Wygodna torba pozwalająca na bezpieczny transport masztów wraz z flagami, mieszcząca również podstawy krzyżowe, wbijane i wkręcane; wymiary: 122 x 23 x 3 cm; waga: 0,9 kg

▶ FLAGI REKLAMOWE

- FLAGI JEDNOSTRONNE – bardzo dobre przebicie na drugiej stronie
- FLAGI DWUSTRONNE (różne grafiki na obu stronach)
- możliwość wykonania niemal dowolnego wymiaru flagi
- druk na materiale poliestrowym o gramaturze 110 g/m²
- zadruk w technologii bezpośredniej sublimacji
- w zależności od rodzaju oprawy stosowane do masztów z ramieniem lub bez


OPRAWA STANDARDOWA

- góra: tunel dla masztów z ramieniem lub obszycie dwiema liniami ściegu dla masztów bez ramienia
- dół i prawy bok: obszycie dwiema liniami ściegu
- lewy bok: taśma flagowa + karabińczyki
- możliwa inna oprawa, zgodna z zamówieniem

! ATUTY



Tunel



Obszycie dwiema liniami ściegu



Krawędź z karabińczykami wzmocniona taśmą flagową



Karabińczyk PVC

▶ BANERY POP-UP

- dostępne w trzech rozmiarach
- wydruk na dzianinie poliestrowej, obszuty taśmą i naciągnięty na metalową konstrukcję
- dwustronne systemy reklamowe
- do ekspozycji wewnątrz i na zewnątrz
- wygodne w transporcie (torba w zestawie)
- łatwe w montażu – rozkładają się natychmiast po wyciągnięciu z torby, wystarczy połączyć obie strony pasami na rzepy i w razie potrzeby zamocować szpilkami do podłoża

+ DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiar systemu szerokość x wysokość [cm]	Wymiar po spakowaniu [cm]	Waga [kg]
S	140 x 70	fi 65	2,7
M	200 x 90	fi 85	3,7
L	250 x 100	fi 100	4,7



ROZKŁADA SIĘ
NATYCHMIAST
PO WYCIĄgnięciu
Z TORBY



OPCJA:
INNE RODZAJE
OPRAW

▶ WYDRUKI DO KASETONÓW

DEKORY

- materiał poliestrowy o ograniczonej przenikalności światła i gramaturze 210 lub 220 g/m²
- możliwość wykonania wydruku o niemalże dowolnej długości, przy maksymalnej szerokości 310 cm
- druk w technologii bezpośredniej sublimacji
- wydruk obszyty kederem PVC 14 x 3 mm (lub innym - zgodnie z zamówieniem)
- zastosowanie w kasetonach jednostronnych
- możliwość dostosowania dekorów do różnych konstrukcji kasetonów


BLOCKOUT

- maksymalna szerokość grafiki w jednym brycie: 300 cm
- materiał: poliestr z certyfikatem niepalności
- czarny tył materiału bardzo dobrze blokujący światło
- zadruk w technologii bezpośredniej sublimacji
- obszywany kederem silikonowym 14 x 3 mm (lub innym zgodnie z zamówieniem)
- przeznaczony do kasetonów jednostronnych i dwustronnych
- często stosowany jako element stoiska targowego

BACKLIGHTY

- materiał o gramaturze 310 g/m² dedykowany do podświetleń
- druk w technologii bezpośredniej sublimacji
- obszywany kederem silikonowym 14 x 3 mm (lub innym zgodnie z zamówieniem)

! ATUTY



Keder PVC umożliwia łatwy montaż



Wszyte uszko ułatwia wymianę grafiki




Zapakowany wydruk nie zajmuje dużo miejsca



▶ KASETONY

- wykonane z aluminiowego profilu 125 mm
- mogą być jednostronne i dwustronne
- stojące (ze stopami stabilizującymi) i podwieszane
- do podświetleń (z lampami LED) i niepodświetlane

! WYBRANE CECHY KASETONÓW



Profil 125 mm



Stopy stabilizujące



Oświetlenie LED

▶ ŚCIANKA TEKSTYLNA PROSTA

- dostępna w dwóch wymiarach
- wydruk na materiale tekstylnym o gramaturze 175 g/m² w technologii sublimacji bezpośredniej
- elastyczny materiał, dzięki któremu grafika doskonale układa się na ścianie
- konstrukcja wykonana z aluminiowych rur o średnicy 30 mm
- grafika może być dwustronna
- łatwy montaż wydruku na konstrukcji poprzez naciągnięcie materiału na stelaż i zapięcie zamkiem błyskawicznym
- szybki montaż stelaża – na „click”
- dwie metalowe stopy zapewniają stabilność konstrukcji
- torba w komplecie

✚ DANE TECHNICZNE


Typ	Wymiar systemu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Wymiar grafiki szerokość x wysokość [cm]	Waga [kg]
Prosta 3 x 3	250 x 230 x 3/40*	241 x 216	11
Prosta 3 x 4	300 x 230 x 3/40*	290 x 216	12

* 40 cm - długość stopy

🔧 ATUTY



Metalowe stopy zapewniające stabilność konstrukcji



Zamek błyskawiczny – łatwy montaż wydruku



Montaż stelaża na „click”



TORBA
W KOMPLECIE




▶ ŚCIANKA TEKSTYLNA ŁUKOWA

- dostępna w dwóch wymiarach
- wydruk na materiale tekstylnym o gramaturze 175 g/m² w technologii sublimacyjnej bezpośredniej
- elastyczny materiał, dzięki któremu grafika doskonale układa się na ścianie
- zadruk jedno- lub dwustronny
- łatwy montaż wydruku na konstrukcji poprzez naciągnięcie materiału na stelaż i zapięcie zamkiem błyskawicznym
- szybki montaż stelaża – na „click”
- aluminiowa konstrukcja
- torba w komplecie

✚ DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiar systemu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Wymiar grafiki szerokość x wysokość [cm]	Waga [kg]
Łukowa 3 x 3	250 x 230 x 35	248 x 223	9
Łukowa 3 x 4	305 x 230 x 35	308 x 220	10



Głębokość ścianki
– 35 cm



▶ ŚCIANKA TEKSTYLNA TYP C

- dostępna w wymiarach: 300 x 250 x 50 cm
- materiał poliestrowy o gramaturze 175 g/m²
- druk sublimacyjny bezpośredni
- możliwy zadruk dwustronny
- elastyczny materiał, dzięki któremu grafika doskonale układa się na ścianie
- łatwe umieszczenie wydruku na konstrukcji poprzez naciągnięcie materiału na stelaż i zapięcie zamkiem błyskawicznym
- lekka, ale bardzo trwała konstrukcja
- łatwy montaż stelaża – na „click”
- atrakcyjny kształt
- dwie metalowe stopy zapewniające stabilność konstrukcji
- torba w komplecie

✚ DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiar systemu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Wymiar grafiki szerokość x wysokość [cm]	Waga [kg]
Typ C	300 x 230 x 50	288 x 230	15

! ATUTY



Metalowe stopy zapewniające stabilność konstrukcji



Zamek błyskawiczny – łatwy montaż wydruku



Montaż stelaża na „click”



▶ ŚCIANKA HOP-UP



- dostępna w trzech wymiarach
- materiał elastyczny i niemnący
- druk sublimacyjny bezpośredni
- grafika mocowana do stelaża za pomocą rzepów
- stosunkowo lekka, aluminiowa, poddana anodowaniu konstrukcja
- konstrukcja z możliwością składania wraz z materiałem
- materiałowa torba transportowa na kółkach w komplecie

✚ DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiar systemu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Wymiar grafiki szerokość x wysokość [cm]	Waga [kg]
Hop-up prosty 3 x 2	152,5 x 226 x 29,5	222 x 226	11
Hop-up prosty 3 x 3	226 x 226 x 29,5	296 x 226	14
Hop-up prosty 3 x 4	299,5 x 226 x 29,5	369 x 226	16



Mocowanie na rzepy



Konstrukcja składa się razem z wydrukiem

BANERY TEKSTYLNE

- dostępne w dowolnych rozmiarach
- druk na materiale poliestrowym typu flaga lub dekor
- zadruk w technologii bezpośredniej sublimacji
- możliwość zastosowania różnych opraw:
 - docięcie do formatu
 - krawędzie wzmocnione taśmą poliestrową + oczka
 - tunel
 - obszycie
 - obszycie + w rogach sznurek i pętelki
- w zależności od rodzaju oprawy mogą pełnić różne funkcje, np. bandy flagowej
- często stosowane jako oprawa imprez masowych



OFERTA
DOTYCZY
SAMEGO
BANERU

OPRAWA



Krawędzie wzmocnione taśmą poliestrową + oczka



Tunel



Docięcie do formatu

BANERY NON WOVEN

- wysokości: 76 cm, 90 cm, 100 cm
- materiał non woven 130 g/m²
- lekka wzmocniona włóknina
- bezpośredni druk sublimacyjny
- w standardzie docięcie i oczkowanie co 50 cm
- bardzo lekkie – istnieje możliwość wykonania wielometrowych roli z zadrukiem
- stosowane m.in. jako doskonała oprawa imprez masowych / bandy reklamowe



ATUTY



Lekka, wzmocniona włóknina



W standardzie docięcie i oczkowanie

MOŻLIWOŚĆ
WYKONANIA
WIELOMETROWYCH
WYDRUKÓW



▶ POKROWCE NA BARIERKI

- wymiary dostosowane do wielkości barierki
- druk na tkaninach o gramaturze 210 lub 220 g/m²
- zadruk w technologii bezpośredniej sublimacji
- łatwy montaż – zapinanie na rzepy
- istnieje możliwość wykonania dwóch różnych grafik po obu stronach pokrowca
- stosowane podczas imprez masowych


▶ POKROWCE NA PALETY

- wymiary dostosowane do wymiarów europalet (120 x 80 cm), wysokość dostosowana do wysokości od 1 do 5 palet
- druk na tkaninach poliestrowych
- zadruk w technologii bezpośredniej sublimacji
- bardzo lekkie, łatwy montaż
- prosty sposób na uzyskanie dodatkowych miejsc na reklamę czy ekspozycję sklepową

! ATUTY



Łatwy montaż za pomocą rzepów



Dolna krawędź wzmocniona podwójnym szwem



ŁATWY MONTAŻ
– ZAPINANIE
NA RZEPY



▶ OSŁONA NA BRAMKI ANTYKRADZIEŻOWE

- druk na materiale poliestrowym typu dekor
- łatwy montaż
- odporność na uszkodzenia mechaniczne
- wymiary i kształt zgodne z indywidualnym zamówieniem klienta
- bardzo skuteczna forma reklamy – bezpośrednio przy wejściu do sklepu




▶ BANERY WEWNĘTRZNE/ INDOOR BANNERS

- dostępne w różnych rozmiarach
- rolowane, lekkie, łatwe w transporcie
- możliwość druku w wysokiej rozdzielczości na różnorodnych materiałach
- najczęściej stosowana oprawa:
 - góra, dół: tunele + dwie okrągłe usztywniające listwy
 - sznurek służący do zawieszenia baneru
 - boki: podwójne szycie
- listwy eliminują łopotanie baneru przy umiarkowanych ruchach powietrza wewnątrz budynku

OPRAWA



Góra baneru



Dół baneru



Podwójne szycie



▶ ARANŻACJE SCENICZNE I EVENTOWE

- możliwość wykonania bardzo dużych realizacji powstających w wyniku łączenia brytów, np. wydruków scenicznych, targowych, flag stadionowych, scenografii teatralnych i telewizyjnych oraz opraw graficznych imprez masowych
- zadruk w technologii sublimacji bezpośredniej – do szerokości około 3,2 m w jednym brycie i w technologii UV – do około 5 m w jednym brycie
- druk na różnego rodzaju materiałach
- rodzaj oprawy – zgodny z indywidualnym zamówieniem klienta



MOŻLIWOŚĆ
WYKONANIA
MEGAWYDRUKÓW

▶ BANER FRONTLIT

- dostępny w dowolnych wymiarach i w różnych oprawach
- maksymalna szerokość grafiki w jednym brycie: 500 cm
- możliwość zgrzewania, co pozwala na tworzenie dużych powierzchni reklamowych
- dostępny w gramaturach 450 g i 510 g/m²
- umożliwia uzyskanie wysokiej jakości druku UV
- dedykowany jest do krótko- i średniookresowych aplikacji
- najczęściej stosowane oprawy:
 - docięcie do formatu
 - zgrzew po obwodzie + oczkowanie co 50 cm
 - zgrzany tunel
 - doszyty keder z okrągłą główką
 - wszyte rzepy
- możliwość wykonania innej oprawy wg specyfikacji klienta



NA ŻYCZENIE
KLIENTA MOŻNA
WYKONAĆ INNE
OPRAWY

🏠 NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE RODZAJE OPRAW



Zgrzew + oczkowanie



Keder z okrągłą główką



Wszyte rzepy



Zgrzany tunel

▶ BANER BACKLIGHT

- materiał powlekany o wykończeniu matowym, charakteryzujący się doskonałym rozpraszaniem i przepuszczaniem światła
- zadruk dwustronny w technologii UV („prawoczytelny” na jednej i „lewoczytelny” na drugiej stronie)
- maksymalna szerokość grafiki w jednym brycie: 495 cm
- wydruk wygląda tak samo w dzień bez podświetlenia, jak i w nocy – podświetlony („day/night”)
- materiał bardzo wytrzymały na zerwania, rozdarcia, odporny na wilgoć, promieniowanie UV, na niską i wysoką temperaturę
- przeznaczony głównie do umieszczenia w ramach
- najczęściej stosowane oprawy:
 - docięcie do formatu
 - zgrzany tunel
 - doszyty keder z okrągłą główką



DOSKONAŁY
DO REKLAM
PODŚWIELANYCH

🏠 NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE RODZAJE OPRAW



Docięcie do formatu



Keder z okrągłą główką



Zgrzany tunel

▶ BANER BLOCKOUT

- dostępny w różnych rozmiarach i oprawach
- możliwość zgrzewania, co pozwala na tworzenie dużych powierzchni; maksymalna szerokość grafiki w jednym brycie: 320 cm
- materiał powlekany, z przekładką w środku, uniemożliwiającą „przebicie” aplikacji z jednej strony na drugą
- separator w materiale powoduje, że nawet w słoneczne dni baner nie prześwituje i jest idealnie czytelny
- szczególnie nadaje się do zadruku dwustronnego
- pozwala na wysoką jakość druku i charakteryzuje się wysoką odpornością na rozerwanie, nie strzępi się
- może być używany zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz
- najczęściej stosowane oprawy:
 - docięcie do formatu
 - zgrzew po obwodzie + oczkowanie co 50 cm
 - zgrzany tunel
 - doszyty keder z okrągłą główką



📌 NAJČĘŚCIEJ STOSOWANE RODZAJE OPRAW



Docięcie do formatu



Zgrzew + oczkowanie



Zgrzany tunel



Doszyty keder


RÓŻNE GRAFIKI
PO OBU STRONACH
BANERU

▶ SIATKA MESH

- możliwość wykonania dowolnego formatu
- maksymalna szerokość jednego brytu to 500 cm
- materiał: PVC o strukturze siatki z wytrzymałego włókna
- występuje w wersji standard 280 g/m² oraz premium 340 g/m²
- znacznie lżejsza niż tkaniny typu frontlit czy backlit
- umożliwia swobodny przepływ powietrza i światła
- idealna jako nośnik dużych reklam do zainstalowania na budynkach
- najczęściej stosowane oprawy:
 - docięcie do formatu
 - zgrzew po obwodzie + oczkowanie co 50 cm
 - zgrzany tunel
 - doszyty keder z okrągłą główką



📌 NAJČĘŚCIEJ STOSOWANE RODZAJE OPRAW



Zgrzew + oczkowanie



Zgrzany tunel




Keder z główką

ČĘŚĆ
INSTALOWANA
NA BUDYNKACH

TEKSTYLIA DO PODŚWIETLEŃ

- dostępne w różnych rozmiarach
- maksymalna szerokość grafiki w jednym brycie: 318 cm
- materiały o gramaturze 195 g/m²
- rodzaj druku: UV
- gwarantują wysoką jakość nadrukowanej grafiki
- nie przepuszczają powietrza i wody
- przepuszczają światło i dobrze je rozpraszają
- stosowane głównie w podświetlanych nośnikach reklamy typu kaseton czy lightbox
- można je stosować również w reklamach bez podświetleń
- stosowane na zewnątrz i we wnętrzach
- materiały łatwe w montażu
- oprawa: doszyty keder PVC 14 x 3 mm (lub inny zgodnie z zamówieniem)

! ATUTY



Keder PVC gwarantuje łatwy montaż wydruku



Wszyte uszko ułatwia wymianę



Dobrze rozprasza światło



TEKSTYLIA DO DRUKU UV

- dostępne w różnych rozmiarach
- materiały: 100% poliestr
- ognio- i wodoodporne
- druk jednostronny w technologii UV
- rozpraszają światło, nie rozciągają się
- stosowane głównie na stoiska targowe, także w wersji blackout

F OPRAWA

- docięcie do formatu
- zgrzany tunel
- doszyty keder



Docięcie do formatu



Keder PVC



Tunel

▶ ROLL-UP

- dostępny w trzech rozmiarach
- zadruk w technologii UV na materiale o gramaturze 240 g/m²
- łatwy i szybki montaż
- konstrukcja aluminiowa
- torba w zestawie

✚ DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiar systemu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Wymiar grafiki szerokość x wysokość [cm]	Waga [kg]
80	81,5 x 208 x 32	80 x 200	2,3
85	86,5 x 208 x 32	85 x 200	2,4
100	101,5 x 208 x 32	100 x 200	2,5

! ATUTY



Wydruk na poliestrze



Stabilizator masztu



Aluminiowa konstrukcja



TORBA
W ZESTAWIE


▶ X-BANER

- zadruk UV wykonany na materiale PCV 440 g/m² z czarną przekładką
- grafika mocowana za pomocą prostego systemu oczkowego
- lekka konstrukcja z włókna szklanego
- konstrukcja z 4 krzyżujących się prętów i podpórki stabilizującej
- lekki, łatwy i szybki w montażu system przenośnej reklamy
- pokrowiec w zestawie

✚ DANE TECHNICZNE

Typ	Wymiar systemu szerokość x wysokość x głębokość [cm]	Wymiar grafiki szerokość x wysokość [cm]	Waga [kg]
X-BANER 80	85,5 x 195 x 95	80 x 180	1,4

! ATUTY



Szybki montaż za pomocą
oczek

LEKKA
KONSTRUKCJA
SKŁADA SIĘ
RAZEM
Z WYDRUKIEM



POKROWIEC
W ZESTAWIE



▶ POTYKACZ DWUSTRONNY

- wykonany z materiału HIPS o grubości 3 mm
- zadruk w technologii UV
- prosta konstrukcja i łatwy montaż
- wymiary: 46 x 99 cm
- waga 3,5 kg




▶ OWIJKA PALETOWA


- wielkość wydruków dostosowana do wymiarów palety
- wykonana z polipropylenu kanalikowego, PVC spienionego, PALBOARD lub baneru
- zadruk w technologii UV
- prosta, lekka, czteroelementowa konstrukcja z płyt lub jednoelementowa z baneru
- montaż za pomocą rzepów lub śrub viking
- pozwala na lepszą ekspozycję towaru sprzedawanego z palety
- jest dodatkową – i tanią – formą reklamy



! ATUTY



Płyty PVC, polipropylen,
PALBOARD



Polipropylen – montaż na rzepy



Zagięte i skręcone PVC



Śruby viking


▶ TAPETA

- możliwość zamówienia dowolnego formatu
- materiał: specjalnie powleczone flizelina o gładkiej strukturze i gramaturze 210 g/m²
- duże grafiki dzielone na bryty; maksymalna szerokość brytu to 104 cm
- jest produktem nie tylko dekoracyjnym ale również doskonałym nośnikiem reklamy
- wysoka jakość zadruku w technologii UV – bogata, trwała kolorystyka
- prosty montaż za pomocą kleju do tapet
- odporna na uszkodzenia i zabrudzenia
- bezpieczna dla zdrowia
- standardowa oprawa: docięcie do formatu bez zakładek



▶ WYKŁADZINA PVC

- materiał: poliester pokryty spienionym PCV, o grubości 2,2 mm i gramaturze 1000 g/m²
- maksymalna szerokość grafiki w jednym brycie – 313 cm
- druk w technologii UV
- miękka i cicha wykładzina znakomicie nadaje się jako nośnik reklamy lub do dekoracji wnętrz
- posiada atest antypoślizgowy
- odporna na rozciąganie, rozdarcia i zagniecenia



Wykładzina w roli



Docięta do zamówionego kształtu



Wykładzina o grubości 2,2 mm

▶ UV BACKLIT FILM

- materiał: specjalnie powleczona folia poliestrowa o grubości 180 mic
- występuje w trzech szerokościach: 106,7, 127, 152,4 cm
- druk w technologii UV w trybie double strike
- fotograficzna jakość zadruku o niezwyklej głębi kolorów
- stosowany do reklamy podświetlanej wewnątrz pomieszczeń
- standardowa oprawa:
 - docięcie do formatu



▶ FOLIE SAMOPRZYLEPNE

- istnieje możliwość przygotowania reklamy o dowolnych wymiarach i kształcie
- doskonale dopasowują się do wielu typów powierzchni
- druk w technologii UV
- w zależności od rodzaju folii, dedykowane są one na krótko-, średnio- i długookresowe aplikacje wewnętrzne i zewnętrzne
- doskonale nadają się do oklejania witryn sklepowych, ekspozycji targowych np. ścianek wystawienniczych, tablic reklamowych, jak również samochodów

OPRAWA

- docięcie do formatu
- wycięcie kształtu
- nacięcie do kształtu



▶ PLAKATY

- matowy materiał o gramaturze 150 g/m²
- dostępne szerokości rolki: 110 i 137 cm
- druk w technologii UV
- w zależności od zastosowania oferujemy dwie możliwości druku: standardową i w trybie do podświetleń (double strike)
- możliwość wydruku plakatów o dowolnej wysokości
- standardowa oprawa:
 - docięcie do formatu



▶ OBRAZY CANVAS

- materiał: matowe płótno o gramaturze 450 g/m²
- nie strzępi się, posiada naturalną strukturę płótna
- wysokiej jakości zadruk w technologii UV
- w standardzie – naciągnięcie wydruku na drewnianą ramę
- umożliwia stworzenie bardzo zindywidualizowanego wnętrza poprzez wyeksponowanie własnych fotografii, grafik, reprodukcji
- pomysł na oryginalny, niepowtarzalny prezent
- standardowa oprawa:
 - materiał docięty
 - docięty i naciągnięty na drewnianą ramę



▶ TORBA NA RAMIĘ

- wykonana z dwóch warstw materiału Tyvek
- bardzo lekka, mocna i wytrzymała
- nieprzemakalna
- zadruk w technologii UV
- nadaje się do recyklingu
- wymiary 45 x 42,5 cm
- możliwość zastosowania innych materiałów i wykonania toreb różnej wielkości (zgodnie z zamówieniem klienta)



TORBA
ZADRUKOWANA
DWUSTRONNIE

▶ NAKLEJKI PODŁOGOWE

- dostępne w dowolnych rozmiarach
- materiał: folia monomeryczna samoprzylepna laminowana
- trwały materiał – odporny na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe działanie detergentów
- wydruk zabezpieczony na krawędziach laminatem
- rodzaj druku: UV
- wysoka jakość zadruku – soczysta kolorystyka
- zastosowanie: do wnętrza i na zewnątrz
- bardzo dobra przyczepność do gładkiej powierzchni
- możliwość wycięcia dowolnego kształtu



▶ PCV SPIENIONE

- dostępne w różnych formatach oraz grubościach
- standardowo stosujemy płyty PCV o grubości 3 i 5 mm
- maksymalny format arkusza to 203 x 305 cm
- grafiki które przekraczają format płyty są brytowane
- materiał: sztywne, białe lub kolorowe płyty z polichlorku winyli
- standardowo powierzchnia płyt jest matowa
- posiadają regularną strukturę wewnętrzną o zamkniętych komórkach z gładką i twardą powierzchnią
- zadruk w technologii UV
- wysoki stopień odzwierciedlenia barw
- materiał odporny na wodę i czynniki chemiczne, trudno zapalny, dźwiękoszczelny
- szeroki zakres zastosowania w reklamie wielkoformatowej

OPRAWA

- docięcie / frezowanie do formatu lub kształtu
- gięcie

! ATUTY



Płyta frezowana



Gięta termicznie



Druk dwustronny



! PŁYTY SĄ CIĘTE
LUB FREZOWANE

▶ PŁYTY TRANSPARENTNE

- dostępne w różnych formatach oraz grubościach
- standardowo oferujemy płyty o grubości 2 mm w formacie 205 x 305 cm
- to jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie
- dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV
- charakteryzuje się wysoką transparentnością i dużą sztywnością
- druk w technologii UV
- istnieje możliwość zadruku od tyłu w lustrze w dwóch lub trzech warstwach z wykorzystaniem białego koloru
- szeroki zakres zastosowania w ramach reklamy wielkoformatowej

! ATUTY



Płyta frezowana



Płyta gięta termicznie



Zadruk z wykorzystaniem białego atramentu



▶ PŁYTY KOMPOZYTOWE TYPU DIBOND

- standardowy format: 305 x 150 cm, 405 x 150 cm lub 405 x 200 cm
- grubość płyt: 2 i 3 mm
- grubość okładziny aluminiowej: 0,2 lub 0,3 mm
- materiał: sztywne i estetyczne płyty kompozytowe składające się z lakierowanych warstw aluminiowych połączonych rdzeniem polietylenowym (LD-PE) o niskiej gęstości
- zadrukowywane w technice UV
- znajdują wszechstronne zastosowanie
- są najbardziej trwałymi i odpornymi na warunki atmosferyczne materiałem płaskim
- nie rozwarstwiają się
- w zależności do producenta występują w różnych odcieniach bieli i różnych kolorach



**WYSOKA
ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE**

OPRAWA

- frezowanie do formatu lub kształtu
- frezowanie kątowe


ATUTY



Frezowanie różnych kształtów



Frezowanie kątowe



Możliwość zgięcia
po wykonaniu frezu kątowego

▶ PŁYTY Z POLIPROPYLENU KANALIKOWEGO

- dostępne w rozmiarach: 300 x 200 cm
- standardowo występują o grubości 3 i 5 mm
- lekki materiał, alternatywny dla tektury
- rodzaj zadruku: UV
- łatwy w obróbce
- wodoodporny, wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne
- odporny na zmienne warunki atmosferyczne
- szeroki zakres zastosowania w ramach reklamy wielkoformatowej
- możliwość oczkowania (3 mm)




**LEKKI
I STOSUNKOWO
WYTRZYMAŁY
MATERIAŁ**


ATUTY




Wycinanie kształtu



Możliwość bigowania



Materiał wodoodporny



Można zastosować oczkowanie

Studio Kolor to firma, funkcjonująca w branży poligraficzno-reklamowej od ponad 20 lat. Specjalizujemy się w komunikacji wizualnej, a w szczególności w cyfrowym druku wielkoformatowym. Dzięki nowoczesnej linii produkcyjnej i rozbudowanej introligatorni oraz szwalni, obsługiwanej przez kompetentną i doświadczoną kadrę, możemy realizować nawet największe i najbardziej skomplikowane zamówienia. W ofercie mamy bardzo szeroki wachlarz produktów, od małych banerów, siatek i flag po realizację wielkopowierzchniowe, nawet do 2500 m². Szybka realizacja zleceń i wysoka jakość produktów oraz dbałość o jak najlepszą obsługę partnerów biznesowych sprawiły, że wielokrotnie zasłużyliśmy na zaufanie naszych Klientów.

Zapraszamy do współpracy.



Studio Kolor Sp. z o.o.

Rudna Mała 47

36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 17 860 05 30



www.studiokolor.com.pl